

Κατάλογος Προϊόντων

Ιανουάριος 2018



Καραπατσιάς



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΜΙΚ. ΒΑΡΟΥΣ
PE 1010 ΛΕΥΚΟ		
PE 1030 / 20mm 1,20m - 3.50m (καρπούζια)		
PE 1060 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ		
UV 2252 32Μ.Σ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ		
PA 1455 ORGASUN 32Μ.Σ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ		
UV 2150 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΠΛΟ		
UV 2700 EXTRA - EXTRA		
UV 2900 3 - EXTRA		
6098/500 (ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)		
6080/300 (ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)		
TUV 3942		
TUV 3965 ΘΕΡΜΟΦΛΕΞ		
TUV 3999 ΒΙΟΛΟΥΞ		
4209 ΘΕΡΜΙΚΟ /2,5-7m (Θερμοκουρτίνα) Αντισταγονικό 40mm		
4021 ΘΕΡΜΙΚΟ /1,20-3,50m 50mm Χαμηλή κάλυψη		
5010 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ		
5020 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ		
6020 ΜΑΥΡΟ / 20mm (0,80-2,50m)		
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ - ΤΣΕΠΕΣ / 2,80-5,00m		
3962 TUV ΑΝΤΙΦΟΓΚ		
6055 ΠΛΑΤΟΣ 4m-8m / 400Μ.Σ Χ50m ΜΑΥΡΟ		

* Οι τιμές στα νάυλον μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμιά προειδοποίηση

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
E-30 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ	2-4-6-8X50-100		
E-60 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ	2-4-6-8X50-100		
E-60 ΠΡΑΣΙΝΟ	12X50 - 10X50		
E-90	4X100 - 5X100		
E-125 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ	2-3-4-5-6m		
Υ-200	5X50		
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ	1,5X100		
ΔΙΧΤΥ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ	3X100		
ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ	2,5X200		
ΔΙΧΤΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	3X100		
ΔΙΧΤΥ Υ200 ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΚΡΙ - ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΠΛΕ - ΚΙΤΡΙΝΟ (300gr)		ΜΕΣΙΝΕΖΑ	



* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΣΧΟΙΝΙΑ			
ΣΧΟΙΝΙ MULTI	No 3-24		
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ	No 6-20		
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ	No 3		
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ	No 4		
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ	No 5		
ΣΧΟΙΝΙ ΛΕΥΚΟ	No 3		
ΣΧΟΙΝΙ ΛΕΥΚΟ	No 4-20		
ΣΧΟΙΝΙ ΣΙΖΑΛ	No 5		
ΣΧΟΙΝΙ ΣΙΖΑΛ	No 6-20		
ΣΧΟΙΝΙ ΜΑΥΡΟ	No 3-20		

ΣΠΑΓΓΟΙ			
ΣΠΑΓΓΟΣ	No 8000	ΚΙΛ.	
ΣΠΑΓΓΟΣ P.P.	No 16000-24000		
ΣΠΑΓΓΟΣ P.P.	UV 1,5 & 2 kg		
ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΙΖΑΛ	No 1/350-2/350		
ΣΠΑΓΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ			
ΣΠΑΓΓΟΣ ΕΚ ΛΙΝΟΥ	100 ΓΡ.		
POLYTEX 17gr 2X500	1,5X500	T.M.	
ΝΗΜΑ ΙΟΥΤΑΣ 9/4		ΚΙΛ.	

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ			
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΟΡΔΟΝΙ	No 2,5-5	ΚΙΛ.	
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΤΣΕΡΚΙ ΜΑΥΡΟ	1000 ΜΕΤ.	ΤΕΜ.	
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ		ΚΙΛ.	

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./ΜΠΑΛΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 120 γραμ/μ2			
2 X 3	25	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
3 X 4	12		
3 X 5	10	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
4 X 5	8		
4 X 6	6	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
4 X 8	5	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
4 X 10	4		
5 X 6	5		
5 X 7	5	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
5 X 8	4	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
5 X 10	3	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
5 X 12	2	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
6 X 8	3	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
6 X 10	2	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
6 X 12	2	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
6 X 14	2	ΛΕΥΚΟ	
8 X 10	2	ΛΕΥΚΟ	
8 X 12	2	ΛΕΥΚΟ	

ΜΟΥΣΑΜΑΣ 190 GR			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
6 X 8	2	ΛΕΥΚΟ	
6 X 10	2	ΛΕΥΚΟ	
6 X 12	2	ΛΕΥΚΟ	
6 X 14	1	ΛΕΥΚΟ	
8 X 14	1	ΛΕΥΚΟ	

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΚΛΙΠΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ		



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΔΙΧΤΥ ΑΧΥΡΟΥ 1,23 X 3000		
ΔΙΧΤΥ ΑΧΥΡΟΥ 1,23 X 2000		
ΔΙΧΤΥ ΑΧΥΡΟΥ 1,30 X 2000		
ΝΑΪΛΟΝ ΠΡΕΣΣΑΣ 0,75 X 1500		
ΣΠΑΓΓΟΣ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ 350 (10kg)		



ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ 1/2"		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ /m ²
80X25m		
100X25m		
120X25m		
150X25m		



ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΑΥΡΟ 2 X 100 m	m ²	
ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΑΥΡΟ 4 X 100 m	m ²	
ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΑΥΡΟ 1 X 100 m	m ²	

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΛΙΝΑΤΣΑ		
ΛΙΝΑΤΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚ. 1 Μ. (ΚΙΛΟ)		
ΛΙΝΑΤΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚ. 2-3 Μ. (ΚΙΛΟ)		
ΛΙΝΑΤΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚ. 4 Μ. (ΚΙΛΟ)		
ΛΙΝΑΤΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚ. 5 Μ. (ΚΙΛΟ)		

ΚΑΝΑΒΑΤΣΑ		
ΚΑΝΑΒΑΤΣΑ ΠΥΚΝΗ 40X10,5 ΜΕΤ. 1,4		
ΚΑΝΑΒΑΤΣΑ ΑΡΑΙΗ 48X6,5 ΜΕΤ. 1,2		



ΣΑΚΚΙΑ		
ΣΑΚΚΙΑ P.P. 40X70 ΤΕΜ.		
ΣΑΚΚΙΑ P.P. 63X112 ΤΕΜ.		
ΣΑΚΚΙΑ P.P. 55X105 ΤΕΜ.		
ΣΑΚΚΙΑ P.P. 48X75 ΤΕΜ.		
BIG BAG P.P. με βαλβίδα 90X90X90 ΤΕΜ.		
BIG BAG P.P. με βαλβίδα 90X90X120 ΤΕΜ.		
BIG BAG P.P. με βαλβίδα 90X90X100 ΤΕΜ.		



ΣΑΚΚΙΑ ΔΙΧΤΥΩΤΑ (ΠΑΤΑΤΑΣ)	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ.
29X43 5 kg	
34X50 10 kg	
41X60 18 kg	
45X60 20 kg	
42X70 25 kg	
51X70 30 kg	



ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ		
ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ 5X8 ΤΕΜ.		
ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ 5X10 ΤΕΜ.		
ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ 5X12 ΤΕΜ.		

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΔΙΧΤΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ		
ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ 1 m X 50 m		
ΠΡΑΣΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ / ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ / ΚΑΦΕ / ΜΠΛΕ		
ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ 1,20 m X 50 m		
ΠΡΑΣΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ / ΛΕΥΚΟ / ΚΑΦΕ		
ΖΕΛΑΤΙΝΗ 1,37 m X 30/80		



ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 0,30 m X 250m	
ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ 0,30 m X 250m	
ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 0,40 m X 300m	
ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ 0,30 m X 250m	



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 m X 50 m	m	
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 m X 100 m	m	

ΠΛΕΚΤΟ ΣΧΟΙΝΟΛΑΣΤΙΧΟ		ΜΕΤΡΟ	
No 5	122/100		
No 6	122/100		
No 8	122/100		
No 10	122/100		

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		
ΧΑΡΤΙ ΟΝΤΟΥΛΕ (ΚΙΛΟ) 1 m - 1,5 m		
ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ (ΚΙΛΟ) 1 m - 1,2 m		
ΧΑΡΤΙ LITE ΤΕΜ.		
ΦΟΑΜ 2mm 1,05 X 100 Τ.Μ.		



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		
ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ 1 m - 1,5 m		
ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ LITE 1 m - 1,5 m		



STRECH FILM		
ΧΕΙΡΟΣ 6 ΤΕΜ. ΚΙΒΩΤΙΟ		
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ		



ΤΑΙΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ		
ΚΙΒΩΤΙΟ		

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΝΑΪΛΟΝ ΣΕ ΤΕΜ. 4 X 5		

ΝΑΪΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ		
ΑΜΜΟΥ 35 X 65 25kg - 35 X 70 25kg		
ΜΠΑΖΩΝ		
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 70 X 90 25kg		
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 80 X 110 25kg		
ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ		
ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟ 11X12 - 12X12 - 12X13 13X13 - 13X14 14X14 - 15X15		
ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟ 18X25 22X28 - 28X35		

Δεχόμαστε και ειδικές παραγγελίες

ΝΑΪΛΟΝ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ		
ΣΩΛΗΝΑΣ 10-35 cm		

* Εποχιακό προϊόν χωρίς καθορισμένη τιμή



ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Τ.Μ.	ΤΙΜΗ
ΣΙΤΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ FIBER-GLASS		
0.80 X 25	20	
1.00 X 25	25	
1.20 X 25	30	
1.50 X 25	37.5	


* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ	ΤΙΜΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
50	40-60		
63	50-70		
75	60-80		
80	70-90		
100	90-110		
120	110-130		
125	120-140		
130	120-140		
140	130-150		
150	140-160		
160	150-170		
170	160-180		
180	170-190		
200	190-210		
220	210-230		
230	220-240		
250	240-260		
300	290-310		

ΕΚΠΤΩΣΗ

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		
19 / 66		
25 / 66		
30 / 66		
38 / 66		
50 / 66		



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ		
19 / 50		
25 / 50		
30 / 50		
38 / 50		
50 / 50		



ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ		
70 / 200 M		

ΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ		
120 / 33 M TESSA		
100 / 25 M		

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΕΣ		
5 / 10		

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ		
38 / 10		

ΗΛΕΚΤ/ΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ		
17 / 20		

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)	ΠΑΧΟΣ (cm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m ²)	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - URSA DF 40 AL/ARM				
1,20 X 24,00	3	28,80	m ²	
1,20 X 24,00	4			
1,20 X 24,00	5	18,00	m ²	



ΠΑΠΛΩΜΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟ				
6000 X 8000 X 50	5	6,00		



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)	*	*	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ (m)	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΜΑΛΑΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 9 mm					
9 X 12 mm			230		
9 X 15 mm			194		
9 X 18 mm			166		
9 X 22 mm			136		
9 X 28 mm			104		
9 X 35 mm			80		
9 X 42 mm			72		

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

73 12N "RIO"

Σωλήνας κήπου πλεκτός. Γενικής χρήσης.
Κίτρινος ματ με πράσινη ρίγα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
730213	12,5	1/2	50
730216	15	5/8	50
730219	19	3/4	50
730225	25	1	50
730232	32	1.1/4	50

7300N "ERGO"

Σωλήνας κήπου πλεκτός. Γενικής χρήσης.
Πράσινος διαφανής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
730013	12,5	1/2	50
730016	15	5/8	50
730019	19	3/4	50
730025	25	1	50
730032	32	1.1/4	50

7400 "LEVEL"

Σωλήνας γενικής χρήσης. Αλφαδολάστιχο.
Διαφανής χωρίς νήματα



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
740006	6	1/4	100
740008	8	5/16	50
740010	10	3/8	50
740012	12	1/2	50
740015	15	5/8	50

7302 "TRICO LUX"



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
730213		1/2	25-50
730216		5/8	25-50
730219		3/4	50

7306 "TRIBIVER"


Σωλήνας κήπου πλεκτός. Δεν τσακίζει. Triplex Μπλε συσκευασμένος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	€/m
730613	12,5	1/2	15/25/50	
730616	15	5/8	15/25/50	

7305 "FLEXOGREEN"

Σωλήνας κήπου πλεκτός. Γενικής χρήσης. Πράσινος διαφανής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	€/m
730513	12,5	1/2	25/50	
730519	19	3/4	50	
730525	25	1	50	

730 1N "OLYMPUS"

Σωλήνας κήπου πλεκτός. Γενικής χρήσης ενισχυμένος. Πράσινος συσκευασμένος με κόκκινη ρίγα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	€/m
730113	12,5	1/2	15/25/50	
730116	15	5/8	15/25/50	
730119	19	3/4	50	
730125	25	1	50	

7345A "GAS"

Σωλήνας βουτανίου πλεκτός. Ενισχυμένος. Βιομηχανικής χρήσης. Πιστοποιητικό GAS IEMMEQU-UNI CIG 7140



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	€/m
734508	8	5/16	50	

7380N "SPRAY - HOSE"

Σωλήνας πίεσης ψεκασμού - 240 bar B.P. Βιομηχανικής χρήσης. Πράσινος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	€/m
738008	8	5/16	50/100	
738010	10	3/8	50/100	
738013	13	1/2	50	

320N "ΙΑΛΟΣ"

Σωλήνας πίεσης, πλεκτός crystal. Διαφανής.
Γενικής χρήσης. Μη τοξικός - Πιστοποιητικό IANESCO



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
32008	8	5/16	50
32010	10	3/8	50
32013	13	1/2	50
32016	16	5/8	50
32019	19	3/4	50
32025	25	1	50
32032	32	1.1/4	50
32038	38	1.1/2	50

340N

Σωλήνας πίεσης πλεκτός αεραντλιών - 90 bar W.P.
Βιομηχανικής χρήσης - Αέρος. Μπλε διαφανής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
340008	8	5/16	50
340010	10	3/8	50
340013	13	1/2	50

345B


Σωλήνας οξυγόνου πλεκτός. Ενισχυμένος.
Βιομηχανικής χρήσης. Μπλε.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
734508	8	5/16	50

345K


Σωλήνας ασετυλίνης πλεκτός. Ενισχυμένος.
Βιομηχανικής χρήσης. Κόκκινος.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
734508	8	5/16	50

346


Σωλήνας οξυγόνου & ασετυλίνης πλεκτός. Ενισχυμένος.
Βιομηχανικής χρήσης. Μπλε & Κόκκινος Διπλός.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
734608	8	5/16	50

008N


Σωλήνας σπирάλ. Γενικής χρήσης. Ελαφρού τύπου.
Πράσινος με λευκή σπείρα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
008013	13	1/2	50
008016	16	5/8	50
008019	19	3/4	50
008025	25	1	50
008032	32	1.1/4	50
008038	38	1.1/2	50
008045	45	1.3/4	50
008051	51	2	50
008063	63	2.1/2	50
008076	76	3	50
008090	90	3.1/2	50
008102	102	4	50
008127	127	5	25
008152	152	6	25

501N

Σωλήνας αναρρόφησης/κατάθλιψης. Διαφανής με σύρμα. Μεσαίου τύπου.
Μη τοξικός - Πιστοποιητικό IANESCO



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m
501013	13	1/2	50
501016	16	5/8	50
501019	19	3/4	50
501025	25	1	50
501032	32	1.1/4	50
501038	38	1.1/2	50
501045	45	1.3/4	50
501051	51	2	50
501063	63	2.1/2	30
501076	76	3	30
501102	102	4	30

130

Σωλήνας καλωδίων λευκός Φ16

m	€/m
25	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ ΜΑΝΙΚΑ

Καραπατσιάς

385N "AIR WATER"

Σωλήνας αποδόσεως νερού, ειδική φόρμουλα πολυμερούς τριών (3) στρωμάτων με πολυεστερικά νήματα. Μαύρος Μάτ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm		m	€/m
385008	8	14	50	
385010	10	16	50	
385013	13	19	50	
385016	16	23	50	
385019	19	26	50	
385022	22	30	50	
385025	25	34	50	
385032	32	42	50	

388N "AEROCOMP" Βιομηχανικός σωλήνας πίεσης. Βαρέως τύπου 25/100 bar. Ειδική φόρμουλα πολυμερούς τριών (3) στρωμάτων, με υψηλότερης αντοχής πολυεστερικά νήματα. Μαύρος Μάτ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm		m	€/m
388008	8	16	50	
388010	10	18	50	
388013	13	21	50	
388016	16	25	50	
388019	19	29	50	
388025	25	37	50	
388032	32	45	50	
388038	38	54	50	

208N

HELIFLEX Μάνικα πλεκτή - 8 atm. Μπλε.



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	€/m
208025	25	1	50	
208032	32	1.1/4	50	
208038	38	1.1/2	50	
208045	45	1.3/4	50	
208051	51	2	50	
208063	63	2.1/2	50	
208076	76	3	50	
208090	90	3.1/2	50	
208102	102	4	50	
208153	153	6	50	

ΜΑΝΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟFLAT

NEO
01 NEO 02 NEO 03 NEO 04



Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες. Πολύ ελαφριά και ανθεκτική, είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση σε χαμηλές πιέσεις, όπως η μεταφορά νερού και η στάγδην άρδευση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 23%
03 MONOFLAT38	1 1/2" (38mm)	0,24 kg	17,5 Bar	50			
03 MONOFLAT52	2" (52mm)	0,28 kg	16,3 Bar	50			
03 MONOFLAT78	3" (78mm)	0,475 kg	12,5 Bar	50			
03 MONOFLAT103	4" (103mm)	0,7 kg	10,0 Bar	50			

01 ... 05



ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟFLAT SL

Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες. Πολύ ελαφριά και ανθεκτική, είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση, όπως μεταφορά νερού σε χαμηλές πιέσεις και εφαρμογές στάγδην άρδευσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 23%
03 AGFLATSL50	2" (50mm)	0,295 kg	12,5 Bar	50			
03 AGFLATSL63	2 1/2" (63mm)	0,375 kg	11,3 Bar	50			
03 AGFLATSL75	3" (75mm)	0,45 kg	10 Bar	50			
03 AGFLATSL90	3 1/2" (90mm)	0,55 kg	10 Bar	50			
03 AGFLATSL100	4" (100mm)	0,66 kg	7,5 Bar	50			

ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AGROFLAT H



Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες. Ιδιαίτερα ανθεκτική είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση, όπως μεταφορά νερού σε μέσες έως υψηλές πιέσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
					ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ 23%
03 AGFLATH50	2" (50mm)	0,6 kg	37,8 Bar	50			
03 AGFLATH63	2 1/2" (63mm)	0,76 kg	37,8 Bar	50			
03 AGFLATH75	3" (75mm)	0,88 kg	36,2 Bar	50			
03 AGFLATH90	3 1/2" (90mm)	0,98 kg	36,2 Bar	50			
03AGFLATH100	4" (100mm)	1,3 kg	31,5 Bar	50			

6"

Heliflex

ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ IRRIHOSE FLAT 15 BAR



Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC & NBR, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες. Ελαφριά και ανθεκτική στις υψηλές πιέσεις είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση σε μέσες και υψηλές πιέσεις (πίεση λειτουργίας 15 Bar), όπως και για χρήση στους αυτόματους αρδευτές (καρούλια).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
					ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ 23%
03 IRRIHOSE90	3 1/2" (90mm)	0,82 kg	40 Bar	20			
03 IRRIHOSE100	4" (102mm)	0,95 kg	40 Bar	20			

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Συλλέγουμε το δείγμα και ελέγχουμε το τρόπο σύνδεσης.
2. Παίρνουμε πληροφορίες από τον χρήστη για το τρόπο σύνδεσης και χρήσης της μάνικας (που και πως συνδέθηκε και σε τι πίεση δουλεύει το δίκτυο, αν υπάρχει σταθεροποιητής πίεσης και αν είναι συνδεδεμένη σε αυτόματο αρδευτή).
3. Στο δείγμα της μάνικας αναγράφεται ο κωδικός παραγωγής (π.χ. LT111 27011422) ο οποίος πρέπει να καταγραφεί και να προωθηθεί στο εργοστάσιο για επανέλεγχο της παραγωγής.
4. Το δείγμα της μάνικας θα καταστραφεί μόνο εάν ολοκληρωθεί η έρευνα γιατί μπορεί να ζητηθεί από το εργοστάσιο να δοκιμαστεί σε νέο test. Για αυτό το λόγο χρειάζομαστε δείγμα 3 μέτρων τουλάχιστον.
5. Να σημειωθεί η ημερομηνία αγοράς και το τιμολόγιο καθώς και τα μέτρα που παρουσίασαν ποιοτικό πρόβλημα ώστε να υπολογιστεί η αξία του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ HELIFLEX

1. Ανοίγουμε και ξεδιπλώνουμε όλο το μήκος της μάνικας.
2. Εφαρμόζουμε εξαρτήματα με στρογγυλεμένα άκρα ώστε να μην τραυματίζουν το εσωτερικό τοίχωμα της μάνικας.
3. Πριν από το δακτυλίδι σύσφιξης χρησιμοποιούμε ένα επιπλέον κομμάτι μάνικας ως ενίσχυση μεταξύ της μάνικας και του δακτυλιδίου σύσφιξης.
4. Να αποφεύγεται το σύρσιμο-τράβηγμα της μάνικας όταν είναι γεμάτη νερό για να μην έχουμε φθορά του εξωτερικού προστατευτικού στρώματος.
5. Η αναγραφόμενη πίεση λειτουργίας καθορίστηκε σε συνθήκες θερμοκρασίας 20°C.

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙ- ΣΜΑΤΟΣ

ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟFLAT

01

...

05

Heliflex


Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες. Ελαφριά και ανθεκτική είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση, όπως μεταφορά νερού σε χαμηλές πιέσεις και εφαρμογές στάγδην άρδευσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
					ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ 23%
03 AGFLAT50	2" (50mm)	0,33 kg	16,3 Bar	50			
03 AGFLAT63	2 1/2" (63mm)	0,41 kg	16,3 Bar	50			
03 AGFLAT75	3" (75mm)	0,55 kg	12,5 Bar	50			
03 AGFLAT90	3 1/2" (90mm)	0,66 kg	12,5 Bar	50			
03 AGFLAT100	4" (100mm)	0,76 kg	10 Bar	50			

01

...

05

ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟFLAT M



Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυεστερικές ίνες. Ιδιαίτερα ανθεκτική είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση, όπως μεταφορά νερού σε μέσες πιέσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
					ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ 23%
03 AGFLATM50	2" (50mm)	0,48 kg	26,8 Bar	50			
03 AGFLATM63	2 1/2" (63mm)	0,585 kg	26,8 Bar	50			
03 AGFLATM75	3" (75mm)	0,77 kg	22 Bar	50			
03 AGFLATM90	3 1/2" (90mm)	0,88 kg	22 Bar	50			
03 AGFLATM100	4" (100mm)	0,98 kg	19 Bar	50			

ΚΩΔ. Ε.Τ.-190 Ν



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΜΠΛΕ

Mm	inches	Τιμή	Ρολά
25	1		25m
32	1 1/4		25m
38	1 1/2		25m
45	1 3/4		25m
51	2		25m
63	2 1/2		25m
76	3		25m
80	3 1/8		25m
90	3 1/2		25m
102	4		25m
127	5		25m
152	6		25m
203	8		25m

ΚΩΔ. 021 G



ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΓΚΡΙ - ΑΣΗΜΙ Β.Τ

Mm	inches	Τιμή	Ρολά
19	3/4		50m
25	1		50m
32	1 1/4		50m
38	1 1/2		50m
45	1 3/4		50m
51	2		50m
63	2 1/2		50m
76	3		50m
90	3 1/2		50m
102	4		50m
127	5		25-50m
152	6		25m

ΚΩΔ. 130 G - Α



ΓΚΡΙ - ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ RAL ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΕΣ. ΔΙΑΜ. Mm	Τιμή	Ρολά
16		25m
18		25m
20		25m
22		25m
25		25m
28		25m
30		25m
32		25m
35		25m
38		25m
40		25m
45		25m
50		25m
55		25m

ΚΩΔ. Β.Τ.-032 Ν



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΛΕ

Mm	inches	Τιμή	Ρολά
51	2		50m
63	2 1/2		50m
76	3		50m
90	3 1/2		50m
102	4		50m

ΚΩΔ. Μ.Τ.-042 Ν



ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΠΕΙΡΑ

Mm	inches	Τιμή	Ρολά
19	3/4		50m
25	1		50m
32	1 1/4		50m
38	1 1/2		50m
45	1 3/4		50m
51	2		50m
63	2 1/2		50m
76	3		50m
90	3 1/2		50m
102	4		50m
127	5		25-50m
153	6		25-50m

ΚΩΔ. 500301-500302-500303



Εσωτ. Διαμ. mm	PU Ελαφριού Τύπου 500301 (max 125°C)	PU Μεσαίου Τύπου 500302 (max 125°C)	PU Βαρέως Τύπου 500303 (max 125°C)
40			
50			
60			
75			
80			
90			
102			
110			
120			
125			
150			
160			
200			
250			
300			



Bottle colour	natural clear
Head colour	transparent black and transparent
Capacity	total 1045 ml
Packing	bulk
Ean code	8003916020300

Solare 100

Code	pcs	Dimensions (cm)	Weight (kg)	Volume (m ³)		ctrn/plt	pcs/plt
8609.P01	20	37,5 x 29,0 x 46,0	2,32	0,050	 (cm 80 x 120 x 240)	38	760
8609.P05	200	80,0 x 80,0 x 99,0	19,48	0,475		4	840



Bottle colour	natural clear
Head colour	black
Capacity	total 2000 ml - operating 1800 ml
Packing	bulk
Ean code	8003916060047

Solare 2

Code	pcs	Dimensions (cm)	Weight (kg)	Volume (m ³)		ctrn/plt	pcs/plt
8611.R01	8	37,5 x 29,0 x 46,0	4,46	0,050	 (cm 80 x 120 x 240)	38	304



Container colour	natural clear
Detail colours	black
Capacity	total 5400 ml - operating 4500 ml
Packing	in shrink-wrap
Ean code	8003916130054

Solare 5

Code	pcs	Dimensions (cm)	Weight (kg)	Volume (m ³)		ctrn/plt	pcs/plt
8606.S01	8	60,0 x 30,0 x 50,0	10,70	0,090	 (cm 80 x 120 x 240)	22	176
8606.S02	40	80,0 x 60,0 x 103,0	52,00	0,487		4	160



Container colour	natural clear
Detail colours	green and black
Capacity	total 14500 ml
Packing	in shrink-wrap
Ean code	8003916131358

Solare 14

Code	pcs	Dimensions (cm)	Weight (kg)	Volume (m ³)		ctrn/plt	pcs/plt
8612.T00	3	60,0 x 40,0 x 44,0	10,79	0,106	 (cm 80 x 120 x 240)	20	60



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 3/4"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3019	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΑΝΕΜΗ ΚΑΡΟΤΣΙ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
6611	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΤΑΧ/ΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖ. 1/2"-5/8"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3557	



SOFT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
1005	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΡΥΘΜ/ΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 3/4"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
1210	



SOFT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΤΑΧ/ΣΜΟΣ ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 1/2"-5/8"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3850	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΒΕΝΤΑΛΙΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
4004	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΜΠΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
4209	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΓΑΛΟΤΣΑ ΓΑΜΠΑΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
CS88-RBB/Y	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟ 9/10	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
1350NY-LG	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΜΠΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. ΒΑΣΗ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
4219	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΜΠΕΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
4229	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΛΟΝΧΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΛΙΣΤ.	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
4210	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΜΠΕΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
4029	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ

Καραπατσιάς



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΡΑΚΟΡ 3/4" ΘΗΛ.	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3041	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΑΥΤ. ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1/2" - 5/8"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3050	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΑΥΤ. ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 3/4"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3052	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 1/2"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3055	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΡΑΚΟΡ ΚΗΠΟΥ 3/4"-1" Θ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3044	



SOFT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΑΥΤ. ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1/2" - 5/8"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3550	



SOFT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/4"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3552	



SOFT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 1/2"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3555	



SOFT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 5/8"-3/4"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3554	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΑΥΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2090	



SOFT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΑΥΛΟΣ BLISTER	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2570	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2008	



SOFT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤ.	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2683	



SOFT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ ΤΑΧ/ΜΟΥ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2552	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΑΥΛΟΣ ΣΕΤ ΠΛΑΣΤ. 5/8"-3/4"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2541	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΤΑΠΤ. ΒΡΥΣΗΣ 3/4"-1"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
3029	



SOFT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	
ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1/2"-5/8"	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
2530	

3082

“HYDROPAL”



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Wall Thickness Πάχος Τοιχώματος (mm)	Pressure Πίεση (Atm)	PRICE ΤΙΜΗ
3082/0016	16	2.0	16	
3082/0018	18	2.5	20	
3082/0020	20	3.0	20	
3082/0022	22	3.0	20	
3082/0025	25	3.0	16	
3082/0028	28	3.1	16	
3082/0032	32	3.0	12.5	

Available: Rolls 100m.

Διατίθενται: Ρόλοι των 100m.



3rd Generation

PE 100, MRS 10 EN 12201-2

3^{ης} Γενιάς

“HYDROPAL”

3082-3504 10 ATM (SDR 17)			3082-3504 12,5 ATM (SDR 13,6)			3082-3504 16 ATM (SDR 11)			3082-3504 20 ATM (SDR 9)		
Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	PRICE ΤΙΜΗ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	PRICE ΤΙΜΗ		CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	PRICE ΤΙΜΗ		CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	PRICE ΤΙΜΗ	
20						3082/1620			3082/1320		
25			3082/1225			3082/1625			3082/1325		
32	3082/1032		3082/1232			3082/1632			3082/1332		
40	3082/1040		3082/1240			3082/1640			3082/1340		
50	3082/1050		3082/1250			3082/1650			3082/1350		
63	3082/1063		3082/1263			3082/1663			3082/1363		
75	3082/1075		3082/1275			3082/1675			3082/1375		
90	3082/1090		3082/1290			3082/1690			3082/1390		
110	3082/1011		3082/1210			3082/1611			3082/1211		
125	3082/1125		3082/1212			3082/1612			-----	-----	
125	3504/1125		3504/3125			3504/2125			3504/4125		
140	3504/1140		3504/3140			3504/2140			3504/4140		
160	3504/1160		3504/3160			3504/2160			3504/4160		
180	3504/1180		3504/3180			3504/2180			3504/4180		
200	3504/1200		3504/3200			3504/2200			3504/4200		
225	3504/1225		3504/3225			3504/2225			3504/4225		
250	3504/1250		3504/3250			3504/2250			3504/4250		
280	3504/1280		3504/3280			3504/2280			3504/4280		
315	3504/1315		3504/3315			3504/2315			3504/4315		

Available: Φ20 upto Φ125 rolls 100m.

Φ125mm upto Φ315 straight rods 12,0m

Διατίθενται: Φ20 έως Φ125mm ρόλοι των 100m.

Φ125mm έως 315mm ευθεία μήκη 12,0m

EN 12201-2

6 ATM (SDR 21)		3070	10 ATM (SDR 13,6)		3073	16 ATM (SDR 9)		3073-3075
Ext. Diam. Εξωτ. Διαμ. (mm)	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	PRICE ΤΙΜΗ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	PRICE ΤΙΜΗ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	PRICE ΤΙΜΗ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	PRICE ΤΙΜΗ
25			3073/1025**		3073/1625			
32			3073/1032*		3073/1632			
40	3070/6040		3073/1040		3073/1640			
50	3070/6050		3073/1050		3073/1650			
63	3070/6063		3073/1063		3073/1663			
75	3070/6075		3073/1075		3073/1675			
90	3070/6090		3073/1090		3073/1690			
110	3070/6110		3073/1110		3073/1610			
125	3070/8125	upon request κατόπιν ζήτησης	3073/8125	upon request κατόπιν ζήτησης	3075/8125			
140	3070/8140		3073/8140		3075/8140			
160	3070/8160		3073/8160		3075/8160			
180	3070/8180		3073/8180		3075/8180			
200	3070/8200		3073/8200		3075/8200			
225	3070/8225		3073/8225		3075/8225			
250	3070/8250		3073/8250		3075/8250			
280	3070/8280		3073/8280		3075/8280			
315	3070/8315		3073/8315		3075/8315			

3072

'DRIP-PAL'
Irrigation pipe
Σωλήνας Άρδευσης



CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο	PRICE ΤΙΜΗ
3072/4016	16	300	
3072/4020	20	300	
3072/4025	25	250	
3072/4032	32	200	

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

O.D. 16mm

“PALADRIP”

3496

16mm

‘PALADRIP’

PE Embodied Dripline

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Black color
Μαύρο χρώμα



Available: rolls 400m
Διατίθενται: ρόλοι των 400m

2,0lt/h

4,0lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισάποχή Σταλακτών (cm)	PRICE ΤΙΜΗ
3496/2020	3496/4020	16	20	
3496/2025	3496/4025	16	25	
3496/2030	3496/4030	16	30	
3496/2033	3496/4033	16	33	
3496/2040	3496/4040	16	40	
3496/2050	3496/4050	16	50	
3496/2060	3496/4060	16	60	
3496/2075	3496/4075	16	75	
3496/2080	3496/4080	16	80	
3496/2100	3496/4100	16	100	

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισάποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο	PRICE ΤΙΜΗ
3496/5230	3496/5430	16	30	100	
3496/5233	3496/5433	16	33	100	
3496/5250	3496/5450	16	50	100	

3492-3493

16mm

‘PALADRIP’

‘Garden-Plast’

PE Embodied Dripline

Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Brown color
Καφέ χρώμα

2,0lt/h

4,0lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισάποχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο	PRICE ΤΙΜΗ
3492/5220	3493/5420	16	20	100	
3492/2020	3493/4020	16	20	400	
3492/7233	3493/7433	16	33	50	
3492/5233	3493/5433	16	33	100	
3492/2033	3493/4033	16	33	400	
3492/5250	3493/5450	16	50	100	
3492/2050	3493/4050	16	50	400	

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	Maximum allowable run length (m) - slope 0%, discharge variation 15% Μέγιστα επιτρεπτά μήκη (m) - κλίση 0%, απόκλιση παροχής 15%									Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών									
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
Φ16	2	65	75	84	90	101	117	131	151	158	182
Φ16	4	42	48	54	58	65	75	84	97	101	117

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

“PALADRIP”

O.D. 20mm

20mm

3495-3497

‘PALADRIP’

PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Black color
Μαύρο χρώμα



Available: rolls 300m
Διατίθενται: ρόλοι των 300m

2,0lt/h

4,0lt/h

8,0lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	NEW! CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισπαρχή Σταλακτών (cm)	PRICE ΤΙΜΗ
3495/2020	3497/4020	3497/8020	20	20	
3495/2025	3497/4025	3497/8025	20	25	
3495/2030	3497/4030	3497/8030	20	30	
3495/2033	3497/4033	3497/8033	20	33	
3495/2040	3497/4040	3497/8040	20	40	
3495/2050	3497/4050	3497/8050	20	50	
3495/2060	3497/4060	3497/8060	20	60	
3495/2075	3497/4075	3497/8075	20	75	
3495/2080	3497/4080	3497/8080	20	80	
3495/2100	3497/4100	3497/8100	20	100	

Small packing - Μικρές συσκευασίες

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισπαρχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο	PRICE ΤΙΜΗ
3495/5230	3497/5430	20	30	100	
3495/7233	3497/7433	20	33	50	
3495/5233	3497/5433	20	33	100	
3495/5240	3497/5440	20	40	100	
3495/7250	3497/7450	20	50	50	
3495/5250	3497/5450	20	50	100	

20mm

3491-3494

‘PALADRIP’

‘Garden-Plast’

PE Embodied Dripline
Σταλακτηφόρος Σωλήνας PE
με Ενσωματωμένους Σταλάκτες



Brown color
Καφέ χρώμα




2,0lt/h

4,0lt/h

CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	CODE ΚΩΔΙΚΟΣ	External Diameter Εξωτερική Διάμετρος (mm)	Dripper Distance Ισπαρχή Σταλακτών (cm)	Packing-Συσκευασία m/coil m/ρόλο	PRICE ΤΙΜΗ
3494/7233	3491/7433	20	33	50	
3494/5233	3491/5433	20	33	100	
3494/2033	3491/4033	20	33	300	
3494/7250	3491/7450	20	50	50	
3494/5250	3491/5450	20	50	100	
3494/2050	3491/4050	20	50	300	

External Diameter Εξωτερική Διάμετρος	Discharge Παροχή	Maximum allowable run length (m) - slope 0%, discharge variation 15% Μέγιστα επιτρεπτά μήκη (m) - κλίση 0%, απόκλιση παροχής 15%									Inlet pressure Πίεση εισόδου (1,0 Atm)
		Emitter spacing - (m) - Απόσταση Σταλακτών									
mm	lt/h	0,20	0,25	0,30	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00
Φ20	2	93	108	121	129	145	168	188	217	226	261
Φ20	4	58	67	75	80	90	104	117	135	141	162
Φ20	8	37	43	48	51	57	66	74	86	89	103




* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P23 & 24 - 001	70X50	
P23 & 24 - 002	70X63	
P23 & 24 - 003	70X76	
P23 & 24 - 004	89X63	
P23 & 24 - 005	89X76	
P23 & 24 - 006	89X89	
P23 & 24 - 007	89X102	
P23 & 24 - 008	108X89	
P23 & 24 - 009	108X102	
P23 & 24 - 010	120X120	
P23 & 24 - 011	150X150	

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P23 - 001	70X50	
P23 - 002	70X63	
P23 - 003	70X76	
P23 - 004	89X63	
P23 - 005	89X76	
P23 - 006	89X89	
P23 - 007	89X102	
P23 - 008	108X89	
P23 - 009	108X102	
P23 - 010	120X120	
P23 - 011	150X150	


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P24 - 001	70X50	
P24 - 002	70X63	
P24 - 003	70X76	
P24 - 004	89X63	
P24 - 005	89X76	
P24 - 006	89X89	
P24 - 007	89X102	
P24 - 008	108X89	
P24 - 009	108X102	
P24 - 010	120X120	
P24 - 011	150X150	



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P14 & 18 - 001	70X50	
P14 & 18 - 002	70X60	
P14 & 18 - 003	70X70	
P14 & 18 - 004	70X76	
P14 & 18 - 005	89X76	
P14 & 18 - 006	89X80	
P14 & 18 - 007	89X89	
P14 & 18 - 008	108X89	
P14 & 18 - 009	108X100	
P14 & 18 - 010	108X114	
P14 & 18 - 011	120X138	
P14 & 18 - 012	150X164	

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P14 - 001	70X50	
P14 - 002	70X60	
P14 - 003	70X70	
P14 - 004	70X76	
P14 - 005	89X76	
P14 - 006	89X80	
P14 - 007	89X89	
P14 - 008	108X89	
P14 - 009	108X100	
P14 - 010	108X114	
P14 - 011	120X138	
P14 - 012	150X164	


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P18 - 001	70X50	
P18 - 002	70X60	
P18 - 003	70X70	
P18 - 004	70X76	
P18 - 005	89X76	
P18 - 006	89X80	
P18 - 007	89X89	
P18 - 008	108X89	
P18 - 009	108X100	
P18 - 010	108X114	
P18 - 011	120X138	
P18 - 012	150X164	




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P10 - 001	70	
P10 - 002	89	
P10 - 003	108	
P10 - 004	120	
P10 - 005	150	




ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P10 - 001	70	
P10 - 002	89	
P10 - 003	108	
P10 - 004	120	
P10 - 005	150	



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P2 & 9 - 001	70	
P2 & 9 - 002	89	
P2 & 9 - 003	108	
P2 & 9 - 004	120	
P2 & 9 - 005	150	



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P9 - 001	70	
P9 - 002	89	
P9 - 003	108	
P9 - 004	120	
P9 - 005	150	



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P12 - 001	70	
P12 - 002	89	
P12 - 003	108	
P12 - 004	120	
P12 - 005	150	



ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P8 - 001	70	
P8 - 002	89	
P8 - 003	108	
P8 - 004	120	
P8 - 005	150	



ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ

Διάμετρος	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Τιμή									



ΚΑΝΟΥΛΕΣ

Διάμετρος	1/2"	3/4"	1"
Τιμή			



ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ

Διάμετρος	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Τιμή									



ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ

Διάμετρος	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Τιμή Αρσεν.									
Τιμή Θηλυκ.									

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Cavidotto σε κουλούρα 50 μέτρων (περιλαμβάνεται 1 μούφα σύνδεσης)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ εξ/εσ (mm)	40/34	50/42	63/52	75/63	90/77	110/93	125/107	140/121	160/142	200*/180
ΤΙΜΗ (€/m)										

Cavidotto σε μπάρα 6 μέτρων (περιλαμβάνεται 1 μούφα σύνδεσης)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ εξ/εσ (mm)	40/34	50/42	63/52	75/63	90/77	110/93	125/107	140/121	160/142	200*/180
ΤΙΜΗ (€/m)										

Μούφα σύνδεσης Cavidotto

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ εξ/εσ (mm)	40/34	50/42	63/52	75/63	90/77	110/93	125/107	140/121	160/142	200*/180
ΤΙΜΗ (€/τεμ.)										

* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ / ΣΕΙΡΑ Λ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣ/ΕΞ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ 2016
05-07-030	Λ 30 lt, κάθετος	3/4" TF	κάθετος	
05-07-060	Λ 60 lt, κάθετος	3/4" TF	κάθετος	
05-07-090	Λ 90 lt, κάθετος	3/4" TF	κάθετος	
05-07-120	Λ 120 lt, κάθετος	3/4" TF	κάθετος	
05-07-121	Λ 120 lt, ανοξείδωτος, κάθετος	3/4" TF	κάθετος	
05-07-160	Λ 160 lt, κάθετος	1" TF	κάθετος	
05-07-220	Λ 220 lt, κάθετος	1" TF	κάθετος	
05-07-222	Λ 220 lt, οριζόντιος	1" TF	οριζόντιος	
05-07-300	Λ 300 lt, οριζόντιος	1" TF	οριζόντιος	
05-07-600	Λ 600 lt, οριζόντιος	1" TF	οριζόντιος	

TF: Μούφα



ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ / ΣΕΙΡΑ Υ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ 2016
05-06-205	Υ 2" διαιρούμενος	TM,G	25m3/h	
05-06-255	Υ 2½" διαιρούμενος	TM,G	35m3/h	
05-06-305	Υ 3" διαιρούμενος	TM,G	50m3/h	

TF: Μούφα, F: Φλάντζα, G: Victaulic, DIN 2576 PN 10
Διατίθεται και με αυτόματο σύστημα καθαρισμού (Autoflush) κατόπιν ζήτησης



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ ΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ 2016
05-10-100	ΚΕ 1" (Ο 1" μακρύ 0,25)	12m3/h	
05-10-150	ΚΕ 1½" (Ο 1½" μακρύ 0,25)	16m3/h	
05-10-200	ΚΕ 2" (Ο)	25m3/h	
05-10-250	ΚΕ 2½" (Ο)	35m3/h	
05-10-300	ΚΕ 3" (Ο)	50m3/h	
05-10-400	ΚΕ 4" (Ο)	80m3/h	
05-10-201	ΚΕ 2" (Κ)	25m3/h	
05-10-253	ΚΕ 2½" (Κ)	35m3/h	
05-10-303	ΚΕ 3" (Κ)	50m3/h	
05-10-404	ΚΕ 4" (Κ)	80m3/h	





ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ.Π.Υ.	ΤΙΜΗ
ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ		
500	108X58X107	
750	112X68X120	
1000	155X64X126	
1500	152X94X145	

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ - ΟΒΑΛ		
600	140X81X85	
1000	140X105X118	
1200	160X105X110	
1600	185X115X122	
2000	173X130X150	

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜ. ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ (ΣΤΕΝΑ)		
320	71X95	
500	71X148	
750	74X195	
1000	86X200	
2000	135X155	

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ (ΦΑΡΔΙΑ)		
500	90X98	
1000	110X125	
2000	200X88	
3000	200X120	
4000	200X145	
5000	200X200	
9000	235X240	

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ.Π.Υ.	ΤΙΜΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ		
260 Παταριού	100X50X55	



ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2ο χλμ. ΣΥΜΜΑΧ. ΟΔΟΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Τ.Θ. 1369 - 570 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. 2310 785.442, 778.271 - Fax: 2310 784.318 - e-mail: info@karapatsias.gr