




 **Καραπατσιάς**

Κατάλογος
2023





Η δραστηριότητα της εταιρίας ξεκινάει στις αρχές του 1980, με ειδικευμένα πλαστικά προϊόντα για αγροτικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Οι συνεργασίες μας με εταιρίες παραγωγής εξειδικευμένων και ποιοτικών πλαστικών προϊόντων είχε σαν αποτέλεσμα τη γρήγορη εδραίωση μας στην αγορά και σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία και ειδίκευση δημιουργούμε βάσεις συνεργασίας.

Από το 1989 όπου υπάρχει η μορφή της εταιρείας ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ Ε.Π.Ε., δημιουργήθηκε ένα καινούργιο δίκτυο πωλήσεων με βάση το χονδρικό εμπόριο πλαστικών, φύλλων πολυαιθυλενίου - νάυλον, σχοινικών προϊόντων, πλαστικών & ηλεκτών δικτύων, εύκαμπτων πλαστικών - ελαστικών σωλήνων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:

- ΕΘΝΙΚΗ - GR 02011023600000 / 23647034802
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ - GR 020171085000 / 6085040030627
- ALPHA - GR5301407210 / 721002002002746
- EURONBANK - GR5602602030000870200524586

- Εμβάσματα σε τράπεζες αναγνωρίζονται με την αποστολή fax ή e-mail του καταθετηρίου στην εταιρία μας.
- Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές από την εταιρία μόνο κατόπιν συνεννόησης και εγκρίσεως από το αρμόδιο τμήμα.





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΜΙΚ. ΒΑΡΟΥΣ
PE 1010 ΛΕΥΚΟ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)		
PE 1030 / 20mm 1,20m - 3.50m (καρπούζια)		
PE 1060 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ + (MULTICOLOR)		
UV 2252 32Μ.Σ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ		
PA 1455 ORGASUN 32Μ.Σ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ		
UV 2150 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΠΛΟ		
UV 2701 EXTRA - EXTRA (ΛΕΥΚΟ)		
UV 2903 3 - EXTRA (ΛΕΥΚΟ)		
6098/500 (ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)		
6080/300 (ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)		
TUV 3925		
TUV EVO 7507		
TUV 3999 ΒΙΟΛΟΥΞ		
4209 ΘΕΡΜΙΚΟ /2,5-7m (θερμοκουρτίνα) Αντισταγονικό 40mm		
4021 ΘΕΡΜΙΚΟ /1,20-3,50m 50mm Χαμηλή κάλυψη		
5010 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ		
5020 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ		
6020 ΜΑΥΡΟ / 20mm (0,80-2,50m) + ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ		
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ - ΤΣΕΠΕΣ / 2,80-5,00m		
6055 ΠΛΑΤΟΣ 4m-8m / 400Μ.Σ Χ50m ΜΑΥΡΟ		





ΔΙΧΤΥΑ

Σκιάσεως, Αντιανεμικά, Αντιχαλαζικά, Αντιπαγετικά
Προστασίας από πουλιά, Οικοδομών, Άχυρου, Εδάφους



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
E-30 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ	2-4-6-8X50-100-3m		
E-60 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ	1-2-4-6-8X50-100-3m		
E-60 ΠΡΑΣΙΝΟ	12X50 - 10X50		
E-90	4X100 - 6X100		
E-125 ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ	2-3-4-5-6-8m -1-1,5m		
Υ-200	4-5X50		
Υ-150	4-5X100		
ΔΙΧΤΥ ΠΟΥΛΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ	3X100		
ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ	2,5X200		
ΔΙΧΤΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΠΛΕ	3X100		
ΔΙΧΤΥ Υ200 ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΚΡΙ - ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΠΛΕ - ΚΙΤΡΙΝΟ (300gr)		ΜΕΣΙΝΕΖΑ	
ΣΙΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΤΟΥΤΑ) 0,80-3,60m		ΧΡΕΩΣΗ Τ.Μ.	





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΛΙΠΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΙΜΗ/ΜΕΤΡΟ

ΚΛΙΠΣ ΤΥΠΟΥ Ω (ΛΕΥΚΑ) **3ΜΕΤΡΕΣ ΒΕΡΓΕΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΛΙΠΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1/2" (15cm)

ΚΛΙΠΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 3/4" (15cm)

ΚΛΙΠΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 3/4" (4cm)

ΚΛΙΠΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1" (15cm)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1"

ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1 1/4"

ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1 1/2"

ΚΛΙΠΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 2"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΙΜΗ

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΡΓΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Φ10 1,5Μ-2Μ






ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ		ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΣΧΟΙΝΙΑ			
ΣΧΟΙΝΙ MULTI	No 3-24		
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ	No 6-20		
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ	No 3		
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ	No 4		
ΣΧΟΙΝΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ	No 5		
ΣΧΟΙΝΙ ΛΕΥΚΟ	No 3		
ΣΧΟΙΝΙ ΛΕΥΚΟ	No 4-20		
ΣΧΟΙΝΙ ΣΙΖΑΛ / ΙΟΥΤΑΣ	No 3		
ΣΧΟΙΝΙ ΣΙΖΑΛ / ΙΟΥΤΑΣ	No 4-30		
ΣΧΟΙΝΙ ΜΑΥΡΟ	No 3-20		
ΣΠΑΓΓΟΙ			
ΣΠΑΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 0,5kg	No 8000	ΚΙΛ.	
ΣΠΑΓΓΟΣ P.P. ΛΕΥΚΟΣ	No 16000-24000	ΚΙΛ.	
ΣΠΑΓΓΟΣ P.P. ΠΡΑΣΙΝΟ	UV 0,5 - 1,5 - 2 kg	ΚΙΛ.	
ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΙΖΑΛ	No 1/350-2/350		
ΣΠΑΓΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ Διάφορα χρώματα		ΤΕΜ.	
ΣΠΑΓΓΟΣ ΕΚ ΛΙΝΟΥ	100 ΓΡ.	ΚΙΛ.	
ΝΗΜΑ ΙΟΥΤΑΣ 9/4		ΚΙΛ.	
ΝΗΜΑ ΙΟΥΤΑΣ 9/3		ΚΙΛ.	
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ			
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΟΡΔΟΝΙ	No 2,5-5	ΚΙΛ.	
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΤΣΕΡΚΙ ΜΑΥΡΟ	1000 ΜΕΤ.	ΤΕΜ.	
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ 1 ΚΙΛΟΥ	No 2,5-3	ΚΙΛ.	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ./ΜΠΑΛΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ
ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 115 γραμ/μ2			
2 X 3	25	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
3 X 4	12		
3 X 5	10	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
4 X 5	8		
4 X 6	6	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
4 X 8	5	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
4 X 10	4		
5 X 6	5		
5 X 7	5	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
5 X 8	4	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
5 X 10	3	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
5 X 12	2	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
6 X 8	3	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
6 X 10	2	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
6 X 12	2	ΛΕΥΚΟ/ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
6 X 14	2	ΛΕΥΚΟ	



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΟΥΣΑΜΑΣ 190 GR			
6 X 12	1	ΛΕΥΚΟ	
6 X 14	1	ΛΕΥΚΟ	
8 X 10	1	ΛΕΥΚΟ	
8 X 12	1	ΛΕΥΚΟ	
8 X 14	1	ΛΕΥΚΟ	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΔΙΧΤΥ ΑΧΥΡΟΥ 1,23 X 2000		
ΔΙΧΤΥ ΑΧΥΡΟΥ 1,25 X 2000		
ΔΙΧΤΥ ΑΧΥΡΟΥ 1,30 X 2000		
ΝΑΪΛΟΝ ΠΡΕΣΣΑΣ 0,75 X 1500		
ΣΠΑΓΓΟΣ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ 350 (5kg) ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ 10kg)		

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ NONWOVEN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
POLYTEX 3,2/1,6/2 X 500		
POLYTEX 4m/9,6 X 250m		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΑΥΡΟ - ΛΕΥΚΟ 2 X 100 m	m ²	
ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΑΥΡΟ 4,2-5,10 X 100 m	m ²	
ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΑΥΡΟ 1 X 100 m	m ²	
ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΑΥΡΟ 1,5 X 100 m	m ²	
ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΑΥΡΟ 2,8 X 100 m	m ²	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ/ΜΕΤΡΟ
ΠΛΕΚΤΟ ΣΧΟΙΝΟΛΑΣΤΙΧΟ		
No 5 122/100		
No 6 122/100		
No 8 122/100		
No 10 122/100		



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
------------------	---------	------

ΛΙΝΑΤΣΑ

ΛΙΝΑΤΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚ. ΛΕΥΚΗ 1 Μ. (ΚΙΛΟ) Χ150

ΛΙΝΑΤΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚ. ΛΕΥΚΗ 2 Μ. (ΚΙΛΟ) Χ150

ΛΙΝΑΤΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚ. ΓΚΡΙ 3-4 Μ. (ΚΙΛΟ)

ΛΙΝΑΤΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚ. ΓΚΡΙ 5 Μ. (ΚΙΛΟ)

ΚΑΝΑΒΑΤΣΑ

ΚΑΝΑΒΑΤΣΑ ΠΥΚΝΗ 40X10,5 ΜΕΤ. 1,4

ΚΑΝΑΒΑΤΣΑ ΑΡΑΙΗ 48X6,5 ΜΕΤ. 1,2



ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ

ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ 4X8 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ 4X10 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ 5X8 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ 5X10 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ 5X12 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ 6X10 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ 6X12 ΤΕΜ.



ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ

ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 5X8 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 5X10 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 5X12 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 6X8 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 6X10 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 6X12 ΤΕΜ.

ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 6X18 ΤΕΜ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΣΑΚΚΙΑ		
ΣΑΚΚΙΑ P.P. ΛΕΥΚΑ	40X70 TEM.	
ΣΑΚΚΙΑ P.P. ΛΕΥΚΑ	48X75 TEM.	
ΣΑΚΚΙΑ P.P. ΛΕΥΚΑ	55X85 TEM.	
ΣΑΚΚΙΑ P.P. ΛΕΥΚΑ	55X105 TEM.	
ΣΑΚΚΙΑ P.P. ΛΕΥΚΑ-ΓΚΡΙ	60X110 TEM.	
ΣΑΚΚΙΑ P.P. ΓΚΡΙ (ΧΑΡΑΡΙΑ)	95X1,35 TEM.	

ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ (BIG-BAG)

ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΤΩ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΩ	85X85X85	
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΤΩ (35X50), ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΩ	90X90X90	
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΤΩ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΩ	90X90X120	
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΩ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΤΩ	90X90X90	
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΩ	85X85X85	
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΩ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΤΩ	90X90X120	

ΣΑΚΚΙΑ ΔΙΧΤΥΩΤΑ (ΡΑΜΜΕΝΑ) ΠΑΤΑΤΑΣ

29X43	5 kg	
34X50	10 kg	
41X60	18 kg	
45X60	20 kg	
42X70	25 kg	
51X70	30 kg	

ΣΑΚΚΙΑ ΔΙΧΤΥΩΤΑ (ΚΟΛΛΗΜΕΝΑ) ΠΑΤΑΤΑΣ - Μπάλες 1000 τεμαχίων

30X40	ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΡΔΟΝΙ	5 kg	
30X50		7 kg	
35X50		10 kg	
40X60		15 kg	
43X63		20 kg	
50X80		30 kg	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΔΙΧΤΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ		
ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ 1 m X 50 m		
ΠΡΑΣΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ / ΛΕΥΚΟ / ΓΚΡΙ / ΚΑΦΕ / ΜΠΛΕ		
ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ 1,20 m X 50 m		
ΠΡΑΣΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ / ΛΕΥΚΟ / ΚΑΦΕ		



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ		
Πλαστικοί κώνοι σήμανσης σε κόκκινο χρώμα με λευκή ανακλαστική επιφάνεια.	0,23 x 0,23 x 0,30	
	0,30 x 0,30 x 0,50	



ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	0,30 m X 250m
ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ	0,30 m X 250m
ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ	0,40 m X 300m
ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ	0,30 m X 250m



ΔΙΧΤΥ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1 X 100	m
-------------------------	---------	---



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1 m X 50 m	m
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1 m X 100 m	m



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
------------------	---------	------

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΤΙ ΟΝΤΟΥΛΕ (ΚΙΛΟ) 1 m - 1,5 m

ΧΑΡΤΙ ΚΡΑΦΤ (ΚΙΛΟ) 1 m - 1,2 m

ΧΑΡΤΙ LITE TEM. 1m

ΦΟΑΜ 2mm 1,05 X 250 m

ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ 1 m - 1,5 m

ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ LITE 1 m

* Για τα τρεχούμενα μέτρα / ανάλογα την αποθήκη μας.

STRECH FILM

ΧΕΙΡΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟ (6 TEM.) TEM.

ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΙΛΟ

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ STRETCH TEM.

ΖΕΛΑΤΙΝΗ 1,37 m X 30/80 TEM.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Τ.Μ.	ΤΙΜΗ
----------	------	------

ΣΙΤΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ FIBER-GLASS

0.80 X 25 20

1.00 X 25 25

1.20 X 25 30

1.50 X 25 37.5

2.00 X 25 50



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΝΑΪΛΟΝ ΣΕ ΤΕΜ. 4 X 5		
ΝΑΪΛΟΝ ΣΑΚΟΥΛΕΣ		
ΑΜΜΟΥ	32 X 65 25kg - 35 X 70 25kg	
ΜΠΑΖΩΝ		
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	70 X 90 25kg	
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ	90 X 110 25kg	
ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	No 40/45/50/60	

Δεχόμαστε και ειδικές παραγγελίες

ΝΑΪΛΟΝ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ 10-35 cm

* Εποχιακό προϊόν χωρίς καθορισμένη τιμή



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ		
ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΤΡΥΠΑ		
11X12 - 12X12 - 12X13 - 13X13 - 13X14 - 14X14 - 15X15		
ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΤΡΥΠΑ		
18X25 - 22X28 - 28X32		



ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ	ΤΙΜΗ	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ	ΤΙΜΗ
50		40-60	
63		50-70	
75		60-80	
80		70-90	
100		90-110	
120		110-130	
125		120-140	
130		120-140	
140		130-150	
150		140-160	
160		150-170	
170		160-180	
180		170-190	
200		190-210	
220		210-230	
230		220-240	
250		240-260	
300		290-310	
ΕΚΠΤΩΣΗ		ΕΚΠΤΩΣΗ	



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ & ΚΑΦΕ		
19 / 66		
25 / 66		
30 / 66		
38 / 66		
50 / 66		
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΕΣ		
19 / 50		
25 / 50		
30 / 50		
38 / 50		
50 / 50		
ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ		
70 / 200 M		
ΤΑΙΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ		
100 / 25 M		
100 / 20 M POLYANE (ΓΑΛΛΙΑΣ)		
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΕΣ		
5 / 10		
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ		
38 / 10		
ΗΛΕΚΤ/ΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ		
17 / 20		
ΤΑΙΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ		
100 ΜΕΤΡΑ X 70 mm		



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)	ΠΑΧΟΣ (cm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m ²)	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - URSA DF 40 AL/ARM				
1,20 X 18,00	3	21,60	m ²	
1,20 X 24,00	4			
1,20 X 15,00	5	18,00	m ²	



ΠΑΠΛΩΜΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΕ ΡΟΛΛΟ

6000 X 1000 X 50	5	6,00		
9000 X 1000 X 30	3	9,00		




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)	*	*	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m ²)	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΜΑΛΑΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 9 mm					
9 X 12 mm			230		
9 X 15 mm			194		
9 X 18 mm			166		
9 X 22 mm			136		
9 X 28 mm			104		
9 X 35 mm			80		
9 X 42 mm			72		



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (m ²)	ΕΚΠΤΩΣΗ	ΤΙΜΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ			
2,00 X 20,00	20		



7312N "RIO"



3L

7300N "ERGO"



3L

7400 "LEVEL"



1L

7420 ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΙΟΣ



2L

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Σωλήνας κήπου ηλεκτός. Γενικής χρήσης. Κίτρινος ματ με πράσινη ρίγα.

730213	12,5	1/2	15/25/50	
730216	15	5/8	25/50	
730219	19	3/4	25/50	
730225	25	1	50	
730232	32	1.1/4	50	

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Σωλήνας κήπου ηλεκτός. Γενικής χρήσης. Πράσινος διαφανής.

730013	12,5	1/2	15/25/50	
730016	15	5/8	15/25/50	
730019	19	3/4	50	
730025	25	1	50	
730032	32	1.1/4	50	

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Σωλήνας γενικής χρήσης. Αλφαδοθήσιμo. Διαφανής χωρίς νήματα

740006	6	1/4	100	
740008	8	5/16	50	
740010	10	3/8	50	
740012	12	1/2	50	
740015	15	5/8	50	

ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

742013	13	1/2	20-30-50	
742016	16	5/8	30-50	
742019	19	3/4	50	
742025	25	1	50	
	32	1 1/4	50	

7306 "TRIBIVER"



3L

7305 "FLEXOGREEN"



5L

7301N "OLYMPUS"



3L

7345A "GAS"



7380N "SPRAY - HOSE"



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Σωλήνας κήπου ηλεκτός. Δεν τσακίζει. Trikoplex. Μηλε συσκευασμένος.

730613	12,5	1/2	15/25/50	
730616	15	5/8	15/25/50	

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Σωλήνας κήπου ηλεκτός. Γενικής χρήσης. Πράσινο διαφανές.

730513	12,5	1/2	25/50	
730519	19	3/4	50	
730525	25	1	50	

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Σωλήνας κήπου ηλεκτός. Γενικής χρήσης ενισχυμένος. Πράσινο συσκευασμένος με κόκκινη ρίγα.

730113	12,5	1/2	15/25/50	
730116	15	5/8	15/25/50	
730119	19	3/4	50	
730125	25	1	50	

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Σωλήνας βουτανίου ηλεκτός. Ενισχυμένος. Βιομηχανικής χρήσης.

734508	8	5/16	50	
--------	---	------	----	--

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Σωλήνας πιέσεως ψεκασμού - 240 bar B.P. Βιομηχανικής χρήσης. Πράσινο.

738008	8	5/16	50/100	
738010	10	3/8	50/100	
738013	13	1/2	50	



320N "IALOS"



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
32008	8	5/16	50	
32010	10	3/8	50	
32013	13	1/2	50	
32016	16	5/8	50	
32019	19	3/4	50	
32025	25	1	50	
32032	32	1.1/4	50	
32038	38	1.1/2	50	

Σωλήνας πιέσεως, πλεκτός crystal. Διαφανής. Γενικής χρήσης.
Μη τοξικός - Πιστοποιητικό IANESCO

340N



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
340008	8	5/16	50	
340010	10	3/8	50	
340013	13	1/2	50	

Σωλήνας πιέσεως πλεκτός αεραντλιών - 90 bar W.P.
Βιομηχανικής χρήσης - Αέρος. Μηλε διαφανής.

345B



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
734508	8	5/16	50	

Σωλήνας οξυγόνου πλεκτός. Ενισχυμένος. Βιομηχανικής χρήσης. Μηλε.

345K



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
734508	8	5/16	50	

Σωλήνας ασετυλίνης πλεκτός. Ενισχυμένος.
Βιομηχανικής χρήσης. Κόκκινος.

346



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
734608	8	5/16	50	

Σωλήνας οξυγόνου & ασετυλίνης πλεκτός. Ενισχυμένος.
Βιομηχανικής χρήσης. Μηλε & Κόκκινος Διπλός.


008N



 ΚΩΔΙΚΟΣ	 mm	 inch	 m	ΤΙΜΗ
Σωλήνας σπιράλ. Γενικής χρήσης. Ελαφρού τύπου. Πράσινος με λευκή σπείρα.				
008013	13	1/2	50	
008016	16	5/8	50	
008019	19	3/4	50	
008025	25	1	50	
008032	32	1.1/4	50	
008038	38	1.1/2	50	
008045	45	1.3/4	50	
008051	51	2	50	
008063	63	2.1/2	50	
008076	76	3	25/50	
008090	90	3.1/2	25	
008102	102	4	25	
008127	127	5	25	
008152	152	6	25	

501N



 ΚΩΔΙΚΟΣ	 mm	 inch	 m	ΤΙΜΗ
Σωλήνας αναρρόφησης/κατάθλιψης. Διαφανής με σύρμα. Μεσαίου τύπου. Μη τοξικός				
501013	13	1/2	50	
501016	16	5/8	50	
501019	19	3/4	50	
501025	25	1	50	
501032	32	1.1/4	50	
501038	38	1.1/2	50	
501045	45	1.3/4	50	
501051	51	2	50	
501063	63	2.1/2	30	
501076	76	3	30	
501102	102	4	30	



385N "AIR WATER"



388N "AEROCOMP"



204N



215N



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Σωλήνας αποδόσεως νερού, ειδική φόρμουλα πολυμερούς τριών (3) στρωμάτων με πολυεστερικά νήματα. Μαύρος Μάτ.

385008	8	14	50	
385010	10	16	50	
385013	13	19	50	
385016	16	23	50	
385019	19	26	50	
385022	22	30	50	
385025	25	34	50	
385032	32	42	50	

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Βιομηχανικός σωλήνας πιέσεως. Βαρέως τύπου 25/100 bar. Ειδική φόρμουλα πολυμερούς τριών (3) στρωμάτων, με υψηλότερης αντοχής πολυεστερικά νήματα. Μαύρος Μάτ.

388008	8	16	50	
388010	10	18	50	
388013	13	21	50	
388016	16	25	50	
388019	19	29	50	
388025	25	37	50	
388032	32	45	50	
388038	38	54	50	

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

HELIFLEX Μάνικα ηλεκτή - 4 atm. Πράσινο

208025	25	1	50	
208032	32	1.1/4	50	
208038	38	1.1/2	50	
208045	45	1.3/4	50	
208051	51	2	50	

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	inch	m	ΤΙΜΗ
---------	----	------	---	------

Μάνικα καουτσούκ 20 Bar. Σκουρόχρωμη Μάτ

215075	75-89	3	40	
215090	90-102	3 1/2	40	
215102	102-113	4	40	

ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟFLAT




NEO
01

NEO
02

NEO
03

NEO
04

Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυστερικές ίνες. Πολύ ελαφριά και ανθεκτική, είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση σε χαμηλές πιέσεις, όπως η μεταφορά νερού και η στάγδην άρδευση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΛΟΥ
03 MONOFLAT38	1 1/2" (38mm)	0,24 kg	17,5 bar	50	2,60	
03 MONOFLAT52	2" (52mm)	0,28 kg	16,5 bar	50	3,00	
03 MONOFLAT78	3" (78mm)	0,475 kg	12,5 bar	50	4,30	
03 MONOFLAT103	4" (103mm)	0,7 kg	10,0 bar	50	6,30	

ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AGROFLAT SL



01

...

05

Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυστερικές ίνες. Πολύ ελαφριά και ανθεκτική, είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση, όπως μεταφορά νερού σε χαμηλές πιέσεις και εφαρμογές στάγδην άρδευσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΛΟΥ
03 AGFLATSL50	2" (50mm)	0,295 kg	12,5 bar	50	3,16	
03 AGFLATSL63	2 1/2" (63mm)	0,375 kg	11,3 bar	50	3,68	
03 AGFLATSL75	3" (75mm)	0,45 kg	10,0 bar	50	4,42	
03 AGFLATSL90	3 1/2" (90mm)	0,55 kg	10,0 bar	50	5,68	
03 AGFLATSL100	4" (100mm)	0,66 kg	7,5 bar	50	6,00	


ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AGROFLAT H 12ATM


Πλακές σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυστερικές ίνες. Ιδιαίτερα ανθεκτική, είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση, όπως μεταφορά νερού σε μέσες έως υψηλές πιέσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΛΟΥ
03 AGFLATH50	2" (50mm)	0,6 kg	37,8 bar	50	7,00	
03 AGFLATH63	2 1/2" (63mm)	0,76 kg	37,8 bar	50	9,60	
03 AGFLATH75	3" (76mm)	0,88 kg	36,2 bar	50	10,50	
03 AGFLATH90	3 1/2" (90mm)	0,98 kg	36,2 bar	50	11,80	
03 AGFLATH100	4" (100mm)	1,3 kg	31,5 bar	50	14,60	
6"						

ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ IRRIOSE FLAT 15 BAR


Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC & NBR, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυστερικές ίνες. Ελαφριά και ανθεκτική στις υψηλές πιέσεις είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση σε μέσες και υψηλές πιέσεις (πίεση λειτουργίας 15 bar), όπως και για χρήση στους αυτόματους αρδευτές.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΛΟΥ
03 IRRIOSE90	3 1/2" (90mm)	0,82 kg	40 bar	20	28,00	
03 IRRIOSE100	4" (102mm)	0,95 kg	40 bar	20	30,00	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ HELIFLEX

1. Ανοίγουμε και ξεδιπλώνουμε όλο το μήκος της μάνικας.
2. Εφαρμόζουμε εξαρτήματα με στρογγυλεμένα άκρα ώστε να μην τραυματίζουν το εσωτερικό τοίχωμα της μάνικας.
3. Πριν από το δακτυλίδι σύσφιξης χρησιμοποιούμε ένα επιπλέον κομμάτι μάνικα ως ενίσχυση μεταξύ της μάνικας και του δακτυλιδιού σύσφιξης.
4. Να αποφεύγεται το σύρσιμο - τράβηγμα της μάνικας όταν είναι γεμάτη νερό για να μην έχουμε φθορά του εξωτερικού προστατευτικού στρώματος.
5. Η αναγραφόμενη πίεση λειτουργίας καθορίστηκε σε συνθήκες θερμοκρασίας 20°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Συλλέγουμε το δείγμα ελέγχουμε τον τρόπο σύνδεσης.
2. Παίρνουμε πληροφορίες από τον χρήστη για τον τρόπο σύνδεσης και χρήσης της μάνικας (που και πως συνδέθηκε και σε τι πίεση δουλεύει το δίκτυο, αν υπάρχει σταθεροποιητής πίεσης και αν είναι συνδεδεμένη σε αυτόματο αρδευτή).
3. Στο δείγμα της μάνικας αναγράφεται ο κωδικός παραγωγής (π.χ. LT111 27011422) ο οποίος πρέπει να καταγραφεί και να προωθηθεί στο εργοστάσιο για επανέλεγχο της παραγωγής.
4. Το δείγμα της μάνικας θα καταστραφεί μόνο εάν ολοκληρωθεί η έρευνα γιατί μπορεί να ζητηθεί από το εργοστάσιο να δοκιμαστεί σε νέο τεστ. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε δείγμα 3 μέτρων τουλάχιστον.
5. Να σημειωθεί η ημερομηνία αγοράς και το τιμολόγιο καθώς και τα μέτρα που παρουσίασαν ποιοτικό πρόβλημα ώστε να υπολογιστεί η αξία του.

MANIKES ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AGROFLAT 6ATM



01

...

05

Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυστερικές ίνες. Ελαφριά και ανθεκτική, είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση, όπως μεταφορά νερού σε χαμηλές πιέσεις και εφαρμογές στάγδην άρδευσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΛΟΥ
03 AGFLAT50	2" (50mm)	0,33 kg	16,3 bar	50	3,68	
03 AGFLAT63	2 1/2" (63mm)	0,41 kg	16,3 bar	50	4,70	
03 AGFLAT75	3" (75mm)	0,55 kg	12,5 bar	50	6,28	
03 AGFLAT90	3 1/2" (90mm)	0,66 kg	12,5 bar	50	7,36	
03 AGFLAT100	4" (100mm)	0,76 kg	10 bar	50	8,90	

MANIKES ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AGROFLAT M 8ATM




01

...

05

Πλακέ σωλήνας (μάνικα) από μαλακό PVC, με εσωτερική δικτυωτή ενίσχυση από πολυστερικές ίνες. Ιδιαίτερα ανθεκτική, είναι κατάλληλη για αγροτική χρήση, όπως μεταφορά νερού σε μέσες πιέσεις.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΛΟΥ
03 AGFLATM50	2" (50mm)	0,48 kg	26,8 bar	50	5,26	
03 AGFLATM63	2 1/2" (63mm)	0,585 kg	26,8 bar	50	6,10	
03 AGFLATM75	3" (75mm)	0,77 kg	22,0 bar	50	8,20	
03 AGFLATM90	3 1/2" (90mm)	0,88 kg	22,0 bar	50	9,66	
03 AGFLATM100	4" (100mm)	0,98 kg	19,0 bar	50	10,10	



Ε.Τ.-190 N

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΜΠΛΕ



MM	INCHES	ΤΙΜΗ	ΡΟΛΑ
25	1		25m
32	1 1/4		25m
38	1 1/2		25m
45	1 3/4		25m
51	2		25m
63	2 1/2		25m
76	3		25m
80	3 1/8		25m
90	3 1/2		25m
102	4		25m
127	5		25m
152	6		25m
203	8		25m

500301 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

VACUFLEX®



MM	PU E.T. 500301 (max 125°C)	PU M.T. 500302 (max 125°C)	PU B.T. 500303 (max 125°C)
40			
50			
60			
75			
80			
90			
102			
110			
120			
125			
150			
160			
200			
250			
300			

105/G 103

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΠΛΕ 10 BAR



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤ.	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤ.	ΤΙΜΗ	ΡΟΛΑ
19	30		40m
25	37		40m
32	45		40m
38	54		40m
45	61		40m
51	71		40m

130 G - A

ΓΚΡΙ - ΛΕΥΚΟ RAL ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. MM	ΤΙΜΗ	ΡΟΛΑ
ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ 16		25m
ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ 18		25m
ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ 20		25m
22		25m
25		25m
28		25m
30		25m
32		25m
35		25m
38		25m
40		25m
45		25m
50		25m
55		25m



Μ.Τ.-042 Ν

ΣΩΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΠΕΙΡΑ



MM	INCHES	ΤΙΜΗ	ΡΟΛΑ
19	3/4		50m
25	1		50m
32	1 1/4		50m
38	1 1/2		50m
45	1 3/4		50m
51	2		50m
63	2 1/2		50m
76	3		50m
90	3 1/2		50m
102	4		50m
127	5		25-50m
153	6		25-50m

021 G

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΛΗΜΑΤΩΝ ΓΚΡΙ-ΑΣΗΜΙ Β.Τ.



MM	INCHES	ΤΙΜΗ	ΡΟΛΑ
19	3/4		50m
25	1		50m
32	1 1/4		50m
38	1 1/2		50m
45	1 3/4		50m
51	2		50m
63	2 1/2		50m
76	3		50m
90	3 1/2		50m
102	4		50m
127	5		25-50m
152	6		25m

Β.Τ.-032 Ν

ΣΩΛ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΛΕ



MM	INCHES	ΤΙΜΗ	ΡΟΛΑ
51	2		50m
63	2 1/2		50m
76	3		50m
90	3 1/2		50m
102	4		50m

180 N SPAFLEX

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΛΕΥΚΟΣ



MM	MM	ΤΙΜΗ	ΡΟΛΑ
20	15,5		25-30m
32	25		25-30m
40	33		25-30m
50	43		25-30m
63	55,5		25-30m





ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 1lt



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

04-8130

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 2lt



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

04-8611

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 5lt



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

04-8606

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 16lt ΚΙΝΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

01-8516

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙ ΙΤΑΛΙΑΣ 9Lt



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

004.009

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 2lt ΚΙΝΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

01-8515

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟ 9/10



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

1350NY-LG

ΓΑΛΟΤΣΑ ΓΑΜΠΑΣ DUNLOP



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

10022

ΓΑΛΟΤΣΑ ΓΟΝΑΤΟΥ DUNLOP



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

10021

ΑΝΕΜΗ ΚΑΡΟΤΣΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

6611

ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

4708

ΒΕΝΤΑΛΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

4004

ΜΠΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

4209

ΜΠΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. ΒΑΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

4329

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 3/4"



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

3054

ΑΥΤ. ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 1/2" - 5/8"



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

3050

ΑΥΤ. ΤΑΧ/ΣΜΟΣ 3/4"



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

3052

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 1/2"



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

3055



ΡΑΚΟΡ 3/4" ΘΗΛ.



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

3041

ΡΑΚΟΡ 1" ΘΗΛ.



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

3042

ΣΠΙΡΑΛ 7,5Μ (ΚΟΜΠΛΕ)



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

6102

ΣΕΛΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

6200

ΑΥΛΟΣ ΒΛΙΣΤΕΡ



SOFT

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

2570

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 1/2"



SOFT

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

3555

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛ. 5/8"-3/4"



SOFT

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

3554

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

2008

ΑΥΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

2090

ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΤΑΠΤ. ΒΡΥΣΗΣ 3/4"-1"



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

3029



ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ LDPE 6 Bars

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ. m/ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ/m
30724016	16	250	
30724020	20	250	
30724025	25	250	
30724032	32	200	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 6, 10, 16 Bars

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ 6 ATM	ΤΙΜΗ 6 ATM	ΚΩΔΙΚΟΣ 10 ATM	ΤΙΜΗ 10 ATM
25			30731025	
32			30731032	
40	30706040		30731040	
50	30706050		30731050	
63	30706063		30731063	
75	30706075		30731075	
90	30706090		30731090	
110	30706110		30731110	

* Διατίθενται : Φ40 έως Φ110 ρολιά των 100m

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ HDPE 80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	ΠΙΕΣΗ (ATM)	ΤΙΜΗ/m
30820016W	16	2.0	16	
30820018W	18	2.5	20	
30820020W	20	3.0	20	
30820022W	22	3.0	20	
30820025W	25	3.0	16	
30820028W	28	3.1	16	
30820032W	32	3.0	12.5	


ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ 16mm

ΚΩΔΙΚΟΣ 2.0 lt/h	ΚΩΔΙΚΟΣ 4.0 lt/h	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. (mm)	ΙΣΑΠΟΧΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΤΙΜΗ/μ
GR34962020	GR34964020	16	20	
GR34962025	GR34964025	16	25	
GR34962030	GR34964030	16	30	
GR34962033	GR34964033	16	33	
GR34962040	GR34964040	16	40	
GR34962050	GR34964050	16	50	
GR34962060	GR34964060	16	60	
GR34962075	GR34964075	16	75	
GR34962080	GR34964080	16	80	
GR34962100	GR34964100	16	100	

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ 20mm


ΚΩΔΙΚΟΣ 2.0 lt/h	ΚΩΔΙΚΟΣ 4.0 lt/h	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. (mm)	ΙΣΑΠΟΧΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΤΙΜΗ/μ
GR34952020	GR34974020	20	20	
GR34952025	GR34974025	20	25	
GR34952030	GR34974030	20	30	
GR34952033	GR34974033	20	33	
GR34952040	GR34974040	20	40	
GR34952050	GR34974050	20	50	
GR34952060	GR34974060	20	60	
GR34952075	GR34974075	20	75	
GR34952080	GR34974080	20	80	
GR34952100	GR34974100	20	1007	



ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΤΑΙΝΙΑ Φ17

ΚΩΔΙΚΟΣ Φ17 - 6 MIL	ΙΣΑΠΟΧΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΕΤΡΑ/ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ/m
37**0615	15	2700	
37**0620	20	2800	
37**0625	25	2900	
37**0630	30	3000	
37**0633	33	3000	
37**0640	40	3000	
37**0650	50	3000	
37**0660	60	3000	
37**0670	70	3000	
37**0680	80	3000	
37**0690	90	3000	
37**06100	100	3000	

ΚΩΔΙΚΟΣ Φ17 - 8 MIL	ΙΣΑΠΟΧΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΕΤΡΑ/ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ/m
37**0815	15	2700	
37**0820	20	2800	
37**0825	25	2900	
37**0830	30	3000	
37**0833	33	3000	
37**0840	40	3000	
37**0850	50	3000	
37**0860	60	3000	
37**0870	70	3000	
37**0880	80	3000	
37**0890	90	3000	
37**08100	100	3000	


ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΤΑΙΝΙΑ Φ17

ΚΩΔΙΚΟΣ Φ17 - 10 MIL	ΙΣΑΠΟΧΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΕΤΡΑ/ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ/μ
37**1015	15	2700	
37**1020	20	2800	
37**1025	25	2900	
37**1030	30	3000	
37**1033	33	3000	
37**1040	40	3000	
37**1050	50	3000	
37**1060	60	3000	
37**1070	70	3000	
37**1080	80	3000	
37**1090	90	3000	
37**10100	100	3000	

ΚΩΔΙΚΟΣ Φ17 - 15 MIL	ΙΣΑΠΟΧΗ ΣΤΑΛΑΚΤΩΝ (cm)	ΜΕΤΡΑ/ΡΟΛΟ	ΤΙΜΗ/μ
37**1515	15	2700	
37**1520	20	2800	
37**1525	25	2900	
37**1530	30	3000	
37**1533	33	3000	
37**1540	40	3000	
37**1550	50	3000	
37**1560	60	3000	
37**1570	70	3000	
37**1580	80	3000	
37**1590	90	3000	
37**15100	100	3000	

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	
Φ 20 X 20	
Φ 20 X 16	
Φ 25 X 25	
Φ 25 X 20	
Φ 25 X 16	
Φ 32 X 32	
Φ 32 X 20	
Φ 32 X 25	

ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16 X 16	
Φ 20 X 20 X 20	
Φ 20 X 16 X 20	
Φ 25 X 25 X 25	
Φ 25 X 20 X 25	
Φ 25 X 16 X 25	
Φ 32 X 32 X 32	
Φ 32 X 20 X 32	
Φ 32 X 25 X 32	

ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 16	
Φ 20	
Φ 20 X 16	
Φ 25	
Φ 25 X 20	
Φ 32	
Φ 32 X 25	

ΤΑΦ ΑΡΣ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 1/2 X 16	
Φ 16 X 3/4 X 16	
Φ 20 X 1/2 X 20	
Φ 20 X 3/4 X 20	
Φ 20 X 1" X 20	
Φ 25 X 1/2 X 25	
Φ 25 X 3/4 X 25	
Φ 25 X 1" X 25	
Φ 32 X 1" X 32	
Φ 32 X 3/4 X 32	

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ G ΦΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 16	
Φ 20	
Φ 25	
Φ 32	
Φ 16 ΦΙΣ	
Φ 20 ΦΙΣ	
Φ 25 ΦΙΣ	

ΝΙΠΕΛ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 1/2"	



ΜΟΥΦΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	

ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 32	
Φ 40	
Φ 50	
Φ 63	
Φ 75	
Φ 90	
Φ 110	

ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΤΑΦ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 32 X 32 X 32	
Φ 40 X 40 X 40	
Φ 50 X 50 X 50	
Φ 63 X 63 X 63	
Φ 75 X 75 X 75	
Φ 90 X 90 X 90	
Φ 110 X 110 X 110	

ΣΕΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 40 X 3/4	
Φ 40 X 1	
Φ 50 X 3/4	
Φ 63 X 3/4	
Φ 63 X 1	
Φ 75 X 3/4	
Φ 75 X 1	

ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
105 ΜΠΛΕ	
120 ΚΟΚΚΙΝΟ	
140 ΡΟΖ	
160 ΚΑΦΕ	
200 ΚΙΤΡΙΝΟ	
250 ΛΕΥΚΟ	
300 ΛΑΔΙ	

ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ7 ΚΟΜΠΛΕ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
0,60 Μ	
0,80 Μ	
1,00 Μ	
1,20 Μ	
1,50 Μ	
2,00 Μ	
Φ7 100Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑ	

PS-02 ULTRA



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ	ΤΙΜΗ
PS40027010	A-10	3-3.7	
PS40027012	A-12	3.7-4.6	
PS40027015	A-15	4.6-5.2	
PS40027017	A-17	5.2-5.8	

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ SRM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΚΤΙΝΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
S40030500	SMR	4-9.4	80-820	

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ PGP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΑΚΤΙΝΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
P40030508	PGP	6.4-15.8	100-3200	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	
Φ 20 X 20	
Φ 25 X 25	
Φ 32 X 32	
Φ 16 X 20	
Φ 25 X 20	
Φ 32 X 25	

ΤΑΦ ΦΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16 X 16	
Φ 20 X 20 X 20	
Φ 25 X 25 X 25	
Φ 16 X 20 X 16	
Φ 20 X 16 X 20	
Φ 25 X 16 X 25	
Φ 25 X 20 X 25	

ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 12 X 12	
Φ 16 X 16	
Φ 20 X 20	
Φ 25 X 25	

ΒΑΝΑΚΙ ΦΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	
Φ 20 X 20	
Φ 25 X 25	

ΒΑΝΑΚΙ ΠΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Φ 16 X 16	
Φ 20 X 20	
Φ 25 X 25	

ΒΑΝΑ Α-Θ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
3/4 X 3/4	
1 X 3/4	
1 X 1	
1 1/4 X 1 1/4	
1 1/2 X 1 1/2	
2 X 2	

ΒΑΝΑ Θ-Θ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
3/4 X 3/4	
1 X 3/4	
1 X 1	
1 1/4 X 1 1/4	
1 1/2 X 1 1/2	
2 X 2	


TACHYSYNDΕΣΜΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P23 & 24 - 001	70X50	
P23 & 24 - 002	70X63	
P23 & 24 - 003	70X76	
P23 & 24 - 004	89X63	
P23 & 24 - 005	89X76	
P23 & 24 - 006	89X89	
P23 & 24 - 007	89X102	
P23 & 24 - 008	108X89	
P23 & 24 - 009	108X102	
P23 & 24 - 010	120X120	
P23 & 24 - 011	150X150	


ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΜΑΝΙΚΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P23 - 001	70X50	
P23 - 002	70X63	
P23 - 003	70X76	
P23 - 004	89X63	
P23 - 005	89X76	
P23 - 006	89X89	
P23 - 007	89X102	
P23 - 008	108X89	
P23 - 009	108X102	
P23 - 010	120X120	
P23 - 011	150X150	


ΘΗΛΥΚΟ ΜΑΝΙΚΑΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P24 - 001	70X50	
P24 - 002	70X63	
P24 - 003	70X76	
P24 - 004	89X63	
P24 - 005	89X76	
P24 - 006	89X89	
P24 - 007	89X102	
P24 - 008	108X89	
P24 - 009	108X102	
P24 - 010	120X120	
P24 - 011	150X150	


TACHYSYNDΕΣΜΟΣ ΣΠΙΡΑΛ


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P14 & 18 - 001	70X50	
P14 & 18 - 002	70X60	
P14 & 18 - 003	70X70	
P14 & 18 - 004	70X76	
P14 & 18 - 005	89X76	
P14 & 18 - 006	89X80	
P14 & 18 - 007	89X89	
P14 & 18 - 008	108X89	
P14 & 18 - 009	108X100	
P14 & 18 - 010	108X114	
P14 & 18 - 011	120X138	
P14 & 18 - 012	150X164	


ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P14 - 001	70X50	
P14 - 002	70X60	
P14 - 003	70X70	
P14 - 004	70X76	
P14 - 005	89X76	
P14 - 006	89X80	
P14 - 007	89X89	
P14 - 008	108X89	
P14 - 009	108X100	
P14 - 010	108X114	
P14 - 011	120X138	
P14 - 012	150X164	


ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P18 - 001	70X50	
P18 - 002	70X60	
P18 - 003	70X70	
P18 - 004	70X76	
P18 - 005	89X76	
P18 - 006	89X80	
P18 - 007	89X89	
P18 - 008	108X89	
P18 - 009	108X100	
P18 - 010	108X114	
P18 - 011	120X138	
P18 - 012	150X164	




ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P11 & 21 - 001	70	
P11 & 21 - 002	89	
P11 & 21 - 003	108	
P11 & 21 - 004	120	
P11 & 21 - 005	150	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P11 - 001	70	
P11 - 002	89	
P11 - 003	108	
P11 - 004	120	
P11 - 005	150	




ΘΗΛΥΚΟ ΠΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P21 - 001	70	
P21 - 002	89	
P21 - 003	108	
P21 - 004	120	
P21 - 005	150	



ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P9 - 001	70	
P9 - 002	89	
P9 - 003	108	
P9 - 004	120	
P9 - 005	150	



ΤΡΙΚΛΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P12 - 001	70	
P12 - 002	89	
P12 - 003	108	
P12 - 004	120	
P12 - 005	150	



ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΤΙΜΗ
P8 - 001	70	
P8 - 002	89	
P8 - 003	108	
P8 - 004	120	
P8 - 005	150	

 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



ΧΙΛΙΟΣΤΑ	ΙΝΤΣΕΣ	ΤΙΜΗ
51-55	1 3/4"	
55-59	2"	
59-63		
Φ63		
63-68	2 1/4"	
68-73	2 1/2"	
Φ75		
73-79	2 3/4"	

ΧΙΛΙΟΣΤΑ	ΙΝΤΣΕΣ	ΤΙΜΗ
79-85	3"	
86-91	3 1/4"	
Φ90		
91-97	3 1/2"	
97-104	3 3/4"	
104-112	4"	
112-121	4 1/4"	
121-130	4 1/2"	

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΟΛΙΚ. ΠΑΡΟΧ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 2/1"	
3"	
4"	

ΚΑΝΟΥΛΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
1/2"	
3/4"	
1"	

ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
1/2"	
3/4"	
1"	
1 1/4"	
1 1/2"	
2"	
2 2/1"	
3"	
4"	

ΡΑΚΟΡ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΡΣ.	ΤΙΜΗ ΘΗΛ.
1/2"		
3/4"		
1"		
1 1/4"		
1 1/2"		
2"		
2 2/1"		
3"		
4"		

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



Cavidotto σε κουλούρα 50 μέτρων (περιλαμβάνεται 1 μούφα σύνδεσης)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ/ΕΞ (mm)	40/34	50/42	63/52	75/63	90/77	110/93	125/107	140/121	160/142	200*/180
ΤΙΜΗ / m										



Cavidotto σε μπάρα 6 μέτρων (περιλαμβάνεται 1 μούφα σύνδεσης)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ/ΕΞ (mm)	40/34	50/42	63/52	75/63	90/77	110/93	125/107	140/121	160/142	200*/180
ΤΙΜΗ / m										



Μούφα σύνδεσης Cavidotto

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ/ΕΞ (mm)	40/34	50/42	63/52	75/63	90/77	110/93	125/107	140/121	160/142	200*/180
ΤΙΜΗ / m										



ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ / ΣΕΙΡΑ Λ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣ/ΕΞ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ/μ
05-07-030	Λ 30 lt, κάθετος	3/4" TF	κάθετος	
05-07-060	Λ 60 lt, κάθετος	3/4" TF	κάθετος	
05-07-090	Λ 90 lt, κάθετος	3/4" TF	κάθετος	
05-07-120	Λ 120 lt, κάθετος	3/4" TF	κάθετος	
05-07-121	Λ 120 lt, ανοξείδωτος, κάθετος	3/4" TF	κάθετος	
05-07-160	Λ 160 lt, κάθετος	1" TF	κάθετος	
05-07-220	Λ 220 lt, κάθετος	1" TF	κάθετος	
05-07-222	Λ 220 lt, οριζόντιος	1" TF	οριζόντιος	
05-07-300	Λ 300 lt, οριζόντιος	1" TF	οριζόντιος	
05-07-600	Λ 600 lt, οριζόντιος	1" TF	οριζόντιος	

TF : Μούφα

ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ / ΣΕΙΡΑ Υ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ/μ
05-06-205	Υ 2" διαιρούμενος	TM, G	25m ³ /h	
05-06-255	Υ 2 1/2" διαιρούμενος	TM, G	35m ³ /h	
05-06-305	Υ 3" διαιρούμενος	TM, G	50m ³ /h	

TF : Μούφα, F: Φλάντζα, G: Victaulic, DIN 2576 PN 10

Διατίθεται και με αυτόματο σύστημα καθαρισμού (Autoflush) κατόπιν ζήτησης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ / ΣΕΙΡΑ ΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ/μ
05-10-100	ΚΕ 1" (Ο 1" μακρύ 0,25)	12m ³ /h	
05-10-150	ΚΕ 1 1/2" (Ο 1 1/2" μακρύ 0,25)	16m ³ /h	
05-10-200	ΚΕ 2" (Ο)	25m ³ /h	
05-10-250	ΚΕ 2 1/2" (Ο)	35m ³ /h	
05-10-300	ΚΕ 3" (Ο)	50m ³ /h	
05-10-400	ΚΕ 4" (Ο)	80m ³ /h	
05-10-201	ΚΕ 2" (Κ)	25m ³ /h	
05-10-253	ΚΕ 2 1/2" (Κ)	35m ³ /h	
05-10-303	ΚΕ 3" (Κ)	50m ³ /h	
05-10-404	ΚΕ 4" (Κ)	80m ³ /h	



ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ.Π.Υ.	ΤΙΜΗ/μ
500	108X58X107	
750	112X68X120	
1000	155X64X126	
1500	152X94X145	

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ - ΟΒΑΛ

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ.Π.Υ.	ΤΙΜΗ/μ
600	140X81X85	
1000	140X105X118	
1200	160X105X110	
1600	185X115X122	
2000	173X130X150	

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ (ΣΤΕΝΑ)

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ/μ
320	71X95	
500	71X148	
750	74X195	
1000	86X200	
2000	135X155	

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ (ΦΑΡΔΙΑ)

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ/μ
500	90X98	
1000	110X125	
2000	200X88	
3000	200X120	
4000	200X145	
5000	200X200	
9000	235X240	

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ.Π.Υ.	ΤΙΜΗ/μ
260 Παταριού	100X50X55	



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης μπορεί να οδηγήσουν σε αλλοίωση των αναγραφόμενων λειτουργικών χαρακτηριστικών του σωλήνα.

Οι ακόλουθες οδηγίες δίνουν κάποιες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψιν για να περιοριστεί στο ελάχιστο η θφορά τους.

- **ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ:** Η καλύτερη θερμοκρασία για την αποθήκευση των σωλήνων συνιστάται να είναι από (+10)-(+25)°C. Οι σωλήνες δεν πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασίες άνω των +40°C (κίνδυνος παραμόρφωσης του σωλήνα spiral) ή κάτω των 0°C και κοντά σε πηγές που εκπέμπουν θερμότητα ή σε συνθήκες πολύ υψηλής ή πολύ χαμηλής υγρασίας. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο υγρασίας που ενδείκνυται είναι 65%. Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από -10°C είναι απαραίτητο να ληφθούν προφυλάξεις κατά τη χρήση.
- **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:** Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στον ήλιο ή σε δυνατό τεχνητό φως.
- **ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΆΛΛΑ ΥΛΙΚΑ:** Οι σωλήνες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με χημικά-τοξικά υγρά, πετρελαιοειδή (εκτός ειδικών σωλήνων) και οξέα.





ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2ο χλμ. ΣΥΜΜΑΧ. ΟΔΟΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Τ.Θ. 1369 - 570 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 785.442, 778.271 - Fax: 2310 784.318

e-mail: info@karapatsias.gr - www.karapatsias.gr